





## PE-Abverkaufsliste (Zwischenverkauf vorbehalten) - Stand 22.01.2024

| Typenbezeichnung,<br>Artikel-Nr.                                                                                        | Produkt-<br>beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Produktfoto                                                                                          | Bestand<br>in Stück | Listenverkaufs-<br>preis in Euro | Abverkaufspreis<br>in Euro* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LaCont PE-Wannen<br/>für 120-l-Fässer</b><br><br><b>PE-100-EP9</b><br>mit PE-Gitterrost,<br><br><b>P70-7017-A</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 990 x 645 x 345 mm</li> <li>- Kapazität á 120 l Fass: 1-2</li> <li>- Auffangvolumen: 165 l</li> <li>- Belastung: 200 kg</li> <li>- Eigengewicht: 15 kg</li> <li>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz</li> <li>- mit Stabilisierungsrippen</li> <li>- Stellebene leicht herausnehmbar</li> <li>- flach auf Boden aufstehend</li> </ul>                                                                   |                     | 1                   | 258,00                           | 89,00                       |
| <b>LaCont PE-Wannen<br/>für 60-l-Fässer</b><br><br><b>PE-100-EP10</b><br>mit verz. Gitterrost,<br><br><b>P70-7046-A</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 805 x 640 x 335 mm</li> <li>- Kapazität á 60-Liter-Fass: 2</li> <li>- Auffangvolumen: 60 l</li> <li>- Belastung: 150 kg</li> <li>- Eigengewicht: 9 kg</li> <li>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz</li> <li>- umlaufende Stabilisierungsrippen</li> <li>- inkl. Bodenfreiheit</li> </ul>                                                                                                               |                     | 16                  | 161,00                           | 69,00                       |
| <b>LaCont PE-Wannen<br/>für 60-l-Fässer</b><br><br><b>PE-100-EP10</b><br>mit PE-Gitterrost,<br><br><b>P70-7047-A</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 805 x 640 x 335 mm</li> <li>- Kapazität á 60-Liter-Fass: 2</li> <li>- Auffangvolumen: 60 l</li> <li>- Belastung: 150 kg</li> <li>- Eigengewicht: 12 kg</li> <li>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz</li> <li>- umlaufende Stabilisierungsrippen</li> <li>- inkl. Bodenfreiheit</li> </ul>                                                                                                              |                   | 17                  | 171,00                           | 75,00                       |
| <b>LaCont PE-Boden-<br/>element</b><br><br><b>PE-BS2</b><br>mit verz. Gitterrost,<br><br><b>P70-7072-A</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 1270 x 1215 x 150 mm</li> <li>- Auffangvolumen: 150 l</li> <li>- Belastung: 1000 kg/m<sup>2</sup></li> <li>- Eigengewicht: 35 kg</li> <li>- Einzelemente miteinander kombinierbar durch verzinkte Wannenverbinder</li> <li>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz</li> <li>- umlaufende Stabilisierungsrippen</li> <li>- inkl. verzinktem Gitterrost</li> <li>- flach auf dem Boden aufstehend</li> </ul> | <br>Abb. ähnlich | 7                   | 420,00                           | 150,00                      |
| <b>PE-Auffahrrampe</b><br><br><b>AF-PE,</b><br>Rampe,<br><br><b>P70-7082-A</b>                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maße (BxT): 800 x 1200 mm</li> <li>- Eigengewicht: 18 kg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 5                   | 247,00                           | 75,00                       |





## PE-Abverkaufsliste (Zwischenverkauf vorbehalten) - Stand 22.01.2024

| Typenbezeichnung,<br>Artikel-Nr.                                                                                          | Produkt-<br>beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Produktfoto                                                                         | Bestand<br>in Stück | Listenverkaufs-<br>preis in Euro | Abverkaufspreis<br>in Euro* |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LaCont PE-Wannen zur Kleingebinde-lagerung</b><br><br><b>PE-100-EP5</b><br>mit PE-Gitterrost,<br><br><b>P70-7002-A</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 620 x 420 x 155 mm</li> <li>- Auffangvolumen: 20 l</li> <li>- Belastung: 60 kg</li> <li>- Eigengewicht: 3 kg</li> <li>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz</li> <li>- Stellebene aus PE-Gitterrost</li> <li>- Stellebene leicht herausnehmbar</li> <li>- flach auf Boden aufstehend</li> </ul>                                        |    | 2                   | 108,00                           | 30,00                       |
| <b>LaCont PE-Wannen zur Kleingebinde-lagerung</b><br><br><b>PE-100-EP7</b><br>ohne Stellebene,<br><br><b>P70-7004-A</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 785 x 555 x 110 mm</li> <li>- Kapazität: Kleingebinde</li> <li>- Auffangvolumen: 20 l</li> <li>- Eigengewicht: 2,7 kg</li> <li>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz</li> <li>- ohne Stellebene</li> <li>- flach auf Boden aufstehend</li> </ul>                                                                                       |    | 11                  | 74,00                            | 20,00                       |
| <b>LaCont PE-Wannen für 120-l-Fässer</b><br><br><b>PE-100-EP2</b><br>mit PE-Gitterrost,<br><br><b>P70-7018-A</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 1245 x 1245 x 115 mm</li> <li>- Kapazität á 120 l Fass: 4</li> <li>- Auffangvolumen: 120 l</li> <li>- Belastung: 600 kg</li> <li>- Eigengewicht: 24 kg</li> <li>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz</li> <li>- mit Stabilisierungsrippen</li> <li>- Stellebene leicht herausnehmbar</li> <li>- flach auf Boden aufstehend</li> </ul> |   | 13                  | 351,00                           | 100,00                      |
| <b>LaCont PE-Wannen für 200-l-Fässer</b><br><br><b>PE-200-EP6</b><br>mit verz. Gitterrost,<br><br><b>P70-7028-A</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 2410 x 695 x 330 mm</li> <li>- Kapazität á 200 l Fass: 4</li> <li>- Auffangvolumen: 400 l</li> <li>- Belastung: 1000 kg</li> <li>- Eigengewicht: 38 kg</li> <li>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz</li> <li>- mit Stabilisierungsrippen</li> <li>- Stellebene leicht herausnehmbar</li> <li>- flach auf Boden aufstehend</li> </ul> |  | 1                   | 550,00                           | 200,00                      |
| <b>LaCont PE-Wannen Blue Line für 200-l-Fässer</b><br><br><b>PE-200-EP13</b><br>mit PE-Palette,<br><br><b>P70-7062-A</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 1250 x 1250 x 580 mm</li> <li>- Kapazität á 200 l Fass: 4</li> <li>- Auffangvolumen: 450 l</li> <li>- Belastung: 1000 kg</li> <li>- Eigengewicht: 51 kg</li> <li>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, blau</li> <li>- umlaufende Stabilisierungsrippen</li> <li>- Stellebene durch PE-Palette</li> <li>- inkl. Bodenfreiheit</li> </ul>       |  | 5                   | 431,00                           | 175,00                      |

## PE-Abverkaufsliste (Zwischenverkauf vorbehalten) - Stand 22.01.2024

| Typenbezeichnung,<br>Artikel-Nr.                                                                               | Produkt-<br>beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Produktfoto                                                                         | Bestand<br>in Stück | Listenverkaufs-<br>preis in Euro | Abverkaufspreis<br>in Euro* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>LaCont PE-Wannen für 200-l-Fässer</b><br><br><b>PE-300-EP1</b><br>ohne Gitterrost,<br><br><b>P70-7040-A</b> | - mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen<br>- Abmaße (BxTxH): 990 x 990 x 465 mm<br>- Kapazität á 200 l Fass: 1<br>- Auffangvolumen: 300 l<br>- Eigengewicht: 8 kg<br><br>- rotationsgeformter, 8-eckiger Wannenkörper aus PE, schwarz<br>- flach auf Boden aufstehend                                                                                                                                                                              |    | 1                   | 214,00                           | 50,00                       |
| <b>LaCont PE-Wannen Red Line</b><br><br><b>PE-100-EP25</b><br>mit Deckel,<br><br><b>P70-7083-A</b>             | - Abmaße (BxTxH): 680 x 750 x 420 mm<br>- Auffangvolumen: 100 l<br>- Belastung: 200 kg<br>- Eigengewicht: 8 kg<br><br>- für wassergefährdende und aggressive Medien<br>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, rot<br>- umlaufende Stabilisierungsrippen<br>- Ausführung zum direkten Einstellen der Behälter in die Wanne<br>- durch Ausstattung mit Wetterschutzdeckel<br>- auch zur Außenaufstellung geeignet<br>- flach auf dem Boden aufstehend   |    | 2                   | 201,00                           | 50,00                       |
| <b>LaCont PE-Wannen Red Line</b><br><br><b>PE-300-EP2</b><br>mit Deckel,<br><br><b>P70-7084-A</b>              | - Abmaße (BxTxH): 1270 x 750 x 850 mm<br>- Auffangvolumen: 300 l<br>- Belastung: 300 kg<br>- Eigengewicht: 15 kg<br><br>- für wassergefährdende und aggressive Medien<br>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, rot<br>- umlaufende Stabilisierungsrippen<br>- Ausführung zum direkten Einstellen der Behälter in die Wanne<br>- durch Ausstattung mit Wetterschutzdeckel<br>- auch zur Außenaufstellung geeignet<br>- flach auf dem Boden aufstehend |  | 1                   | 454,00                           | 125,00                      |
| <b>LaCont PE-Wannen Red Line</b><br><br><b>PE-500-EP1</b><br>mit Deckel,<br><br><b>P70-7085-A</b>              | - Abmaße (BxTxH): 1270 x 630 x 1050 mm<br>- Auffangvolumen: 500 l<br>- Belastung: 300 kg<br>- Eigengewicht: 28 kg<br><br>- für wassergefährdende und aggressive Medien<br>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, rot<br>- umlaufende Stabilisierungsrippen<br>- Ausführung zum direkten Einstellen der Behälter in die Wanne<br>- durch Ausstattung mit Wetterschutzdeckel auch zur Außenaufstellung geeignet<br>- flach auf dem Boden aufstehend     |  | 1                   | 570,00                           | 150,00                      |

## PE-Abverkaufsliste (Zwischenverkauf vorbehalten) - Stand 22.01.2024

| Typenbezeichnung, Artikel-Nr.                                                                                | Produktbeschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Produktfoto                                                                         | Bestand in Stück | Listenverkaufspreis in Euro | Abverkaufspreis in Euro* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>LaCont Säuren- und Laugenschrank aus Kunststoff</b><br><br><b>SLS 1180-PE</b><br><br><b>P70-7206-A</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korpus weiß, Doppelflügeltüren rot</li> <li>- inkl. PE-Bodenwanne und 2 x V2A-Fachbodenebene</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 975 x 520 x 1180 mm</li> <li>- Auffangvolumen: 20 l</li> <li>- Eigengewicht: 40 kg</li> <li>- Zur Lagerung wassergefährdender und aggressiver Stoffe in Kleingebinden im Gebäude</li> <li>- Flügeltürschrank aus PE, im Rotationsverfahren aus einem Stück gefertigt</li> <li>- abschließbar durch Zylinderschloss</li> </ul>                                                |    | 2                | <b>2. Wahl</b>              | <b>250,00</b>            |
| <b>LaCont Säuren- und Laugenschrank aus Kunststoff</b><br><br><b>SLS 1835-PE</b><br><br><b>P70-7207-A</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Korpus weiß, Doppelflügeltüren rot</li> <li>- inkl. PE-Bodenwanne und 3 x V2A-Fachbodenebene</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 1040 x 510 x 1835 mm</li> <li>- Auffangvolumen: 40 l</li> <li>- Eigengewicht: 63 kg</li> <li>- Zur Lagerung wassergefährdender und aggressiver Stoffe in Kleingebinden im Gebäude</li> <li>- Flügeltürschrank aus PE, im Rotationsverfahren aus einem Stück gefertigt</li> <li>- abschließbar durch Zylinderschloss</li> <li>- unterfahrbar durch Fußkonstruktion</li> </ul> |    | 3                | 1.223,00                    | <b>475,00</b>            |
| <b>Abfüllbock-PE (EP-KTC)</b><br><br><b>P70-7110-A</b>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zur erhöhten Lagerung bei Abfüllvorgängen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 1210 x 1200 x 400 mm</li> <li>- Eigengewicht: 40 kg</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 2                | 340,00                      | <b>100,00</b>            |
| <b>LaCont PE-Regalbodenwanne</b><br><br><b>PE-B 13.33 (PE-RW 3) ohne Stellebene</b><br><br><b>P70-7142-A</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-550 und Ü-Zeichen</li> <li>- Abmaße (BxTxH): 3280 x 1300 x 575 mm</li> <li>- Auffangvolumen: 1000 l</li> <li>- Eigengewicht: 80 kg</li> <li>- rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz</li> <li>- umlaufende Stabilisierungsrippen</li> <li>- inkl. Bodenfreiheit für den innerbetrieblichen Transport</li> </ul>                                                                                                         |  | 4                | 1.399,65                    | <b>500,00</b>            |