





PE-Abverkaufsliste (Zwischenverkauf vorbehalten) - Stand 24.01.2023

Typenbezeichnung, Artikel-Nr.	Produktbeschreibung	Produktfoto	Bestand in Stück	Listenverkaufspreis in Euro	Abverkaufspreis in Euro*
LaCont PE-Wannen für 120-l-Fässer PE-100-EP9 mit PE-Gitterrost, P70-7017-A	- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 990 x 645 x 345 mm - Kapazität á 120 l Fass: 1-2 - Auffangvolumen: 165 l - Belastung: 200 kg - Eigengewicht: 15 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - mit Stabilisierungsrippen - Stellebene leicht herausnehmbar - flach auf Boden aufstehend		1	258,00	129,00
LaCont PE-Wannen für 60-l-Fässer PE-100-EP10 mit verz. Gitterrost, P70-7046-A	- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 805 x 640 x 335 mm - Kapazität á 60-Liter-Fass: 2 - Auffangvolumen: 60 l - Belastung: 150 kg - Eigengewicht: 9 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - umlaufende Stabilisierungsrippen - inkl. Bodenfreiheit		18	161,00	79,00
LaCont PE-Wannen für 60-l-Fässer PE-100-EP10 mit PE-Gitterrost, P70-7047-A	- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 805 x 640 x 335 mm - Kapazität á 60-Liter-Fass: 2 - Auffangvolumen: 60 l - Belastung: 150 kg - Eigengewicht: 12 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - umlaufende Stabilisierungsrippen - inkl. Bodenfreiheit		17	171,00	85,00
LaCont PE-Bodenelement PE-BS1 mit PE-Gitterrost, P70-7071-A	- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 1270 x 825 x 150 mm - Auffangvolumen: 100 l - Belastung: 1000 kg/m ² - Eigengewicht: 18 kg - Einzelemente miteinander kombinierbar durch verzinkte Wannenverbinder - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - umlaufende Stabilisierungsrippen - inkl. PE-Gitterrost - flach auf dem Boden aufstehend		1	292,00	145,00
LaCont PE-Bodenelement PE-BS2 mit verz. Gitterrost, P70-7072-A	- mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 1270 x 1215 x 150 mm - Auffangvolumen: 150 l - Belastung: 1000 kg/m ² - Eigengewicht: 35 kg - Einzelemente miteinander kombinierbar durch verzinkte Wannenverbinder - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - umlaufende Stabilisierungsrippen - inkl. verzinktem Gitterrost - flach auf dem Boden aufstehend	 Abb. ähnlich	11	420,00	210,00






PE-Abverkaufsliste (Zwischenverkauf vorbehalten) - Stand 24.01.2023

Typenbezeichnung, Artikel-Nr.	Produkt- beschreibung	Produktfoto	Bestand in Stück	Listenverkaufs- preis in Euro	Abverkaufspreis in Euro*
LaCont PE-Boden- element PE-BS2 mit PE-Gitterrost, P70-7073-A	<ul style="list-style-type: none"> - mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 1270 x 1215 x 150 mm - Auffangvolumen: 150 l - Belastung: 1000 kg/m² - Eigengewicht: 24 kg - Einzelemente miteinander kombinierbar durch verzinkte Wannerverbinder - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - umlaufende Stabilisierungsrippen - inkl. PE-Gitterrost - flach auf dem Boden aufstehend 	 <p style="text-align: center;">Abb. ähnlich</p>	4	431,00	215,00
PE-Auffahrrampe AF-PE, Rampe, P70-7082-A	<ul style="list-style-type: none"> - Maße (BxT): 800 x 1200 mm - Eigengewicht: 18 kg 		6	247,00	125,00
LaCont PE-Wannen zur Kleingebinde- lagerung PE-100-EP5 mit PE-Gitterrost, P70-7002-A	<ul style="list-style-type: none"> - mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 620 x 420 x 155 mm - Auffangvolumen: 20 l - Belastung: 60 kg - Eigengewicht: 3 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - Stellebene aus PE-Gitterrost - Stellebene leicht herausnehmbar - flach auf Boden aufstehend 		2	108,00	55,00
LaCont PE-Wannen zur Kleingebinde- lagerung PE-100-EP7 ohne Stellebene, P70-7004-A	<ul style="list-style-type: none"> - mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 785 x 555 x 110 mm - Kapazität: Kleingebinde - Auffangvolumen: 20 l - Eigengewicht: 2,7 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - ohne Stellebene - flach auf Boden aufstehend 		11	74,00	39,00
LaCont PE-Wannen für 120-l-Fässer PE-100-EP2 mit PE-Gitterrost, P70-7018-A	<ul style="list-style-type: none"> - mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 1245 x 1245 x 115 mm - Kapazität á 120 l Fass: 4 - Auffangvolumen: 120 l - Belastung: 600 kg - Eigengewicht: 24 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - mit Stabilisierungsrippen - Stellebene leicht herausnehmbar - flach auf Boden aufstehend 		16	351,00	175,00

PE-Abverkaufsliste (Zwischenverkauf vorbehalten) - Stand 24.01.2023



Typenbezeichnung, Artikel-Nr.	Produkt- beschreibung	Produktfoto	Bestand in Stück	Listenverkaufs- preis in Euro	Abverkaufspreis in Euro*
LaCont PE-Wannen für 200-l-Fässer PE-200-EP6 mit verz. Gitterrost, P70-7028-A	<ul style="list-style-type: none"> - mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 2410 x 695 x 330 mm - Kapazität á 200 l Fass: 4 - Auffangvolumen: 400 l - Belastung: 1000 kg - Eigengewicht: 38 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - mit Stabilisierungsrippen - Stellebene leicht herausnehmbar - flach auf Boden aufstehend 		1	550,00	275,00
LaCont PE-Wannen Blue Line für 200-l-Fässer PE-200-EP13 mit PE-Palette, P70-7062-A	<ul style="list-style-type: none"> - mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 1250 x 1250 x 580 mm - Kapazität á 200 l Fass: 4 - Auffangvolumen: 450 l - Belastung: 1000 kg - Eigengewicht: 51 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, blau - umlaufende Stabilisierungsrippen - Stellebene durch PE-Palette - inkl. Bodenfreiheit 		6	431,00	231,00
LaCont PE-Wannen für 200-l-Fässer PE-300-EP1 ohne Gitterrost, P70-7040-A	<ul style="list-style-type: none"> - mit Zulassung des DIBt Berlin und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 990 x 990 x 465 mm - Kapazität á 200 l Fass: 1 - Auffangvolumen: 300 l - Eigengewicht: 8 kg - rotationsgeformter, 8-eckiger Wannenkörper aus PE, schwarz - flach auf Boden aufstehend 		1	214,00	105,00
LaCont PE-Wannen Red Line PE-100-EP25 mit Deckel, P70-7083-A	<ul style="list-style-type: none"> - Abmaße (BxTxH): 680 x 750 x 420 mm - Auffangvolumen: 100 l - Belastung: 200 kg - Eigengewicht: 8 kg - für wassergefährdende und aggressive Medien - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, rot - umlaufende Stabilisierungsrippen - Ausführung zum direkten Einstellen der Behälter in die Wanne - durch Ausstattung mit Wetterschutzdeckel - auch zur Außenaufstellung geeignet - flach auf dem Boden aufstehend 		2	201,00	99,00

PE-Abverkaufsliste (Zwischenverkauf vorbehalten) - Stand 24.01.2023

Typenbezeichnung, Artikel-Nr.	Produkt- beschreibung	Produktfoto	Bestand in Stück	Listenverkaufs- preis in Euro	Abverkaufspreis in Euro*
LaCont PE-Wannen Red Line PE-300-EP2 mit Deckel, P70-7084-A	<ul style="list-style-type: none"> - Abmaße (BxTxH): 1270 x 750 x 850 mm - Auffangvolumen: 300 l - Belastung: 300 kg - Eigengewicht: 15 kg - für wassergefährdende und aggressive Medien - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, rot - umlaufende Stabilisierungsrippen - Ausführung zum direkten Einstellen der Behälter in die Wanne - durch Ausstattung mit Wetterschutzdeckel - auch zur Außenaufstellung geeignet - flach auf dem Boden aufstehend 		1	454,00	225,00
LaCont PE-Wannen Red Line PE-500-EP1 mit Deckel, P70-7085-A	<ul style="list-style-type: none"> - Abmaße (BxTxH): 1270 x 630 x 1050 mm - Auffangvolumen: 500 l - Belastung: 300 kg - Eigengewicht: 28 kg - für wassergefährdende und aggressive Medien - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, rot - umlaufende Stabilisierungsrippen - Ausführung zum direkten Einstellen der Behälter in die Wanne - durch Ausstattung mit Wetterschutzdeckel auch zur Außenaufstellung geeignet - flach auf dem Boden aufstehend 		1	570,00	275,00
LaCont Säuren- und Laugenschrank aus Kunststoff SLS 1835-PE P70-7207-A	<ul style="list-style-type: none"> - Korpus weiß, Doppelflügeltüren rot - inkl. PE-Bodenwanne und 3 x V2A-Fachbodenebene - Abmaße (BxTxH): 1040 x 510 x 1835 mm - Auffangvolumen: 40 l - Eigengewicht: 63 kg - Zur Lagerung wassergefährdender und aggressiver Stoffe in Kleingebinden im Gebäude - Flügeltürschrank aus PE, im Rotationsverfahren aus einem Stück gefertigt - abschließbar durch Zylinderschloss - unterfahrbar durch Fußkonstruktion 		10	1.223,00	611,50
Abfüllbock-PE (EP-KTC) P70-7110-A	<ul style="list-style-type: none"> - zur erhöhten Lagerung bei Abfüllvorgängen - Abmaße (BxTxH): 1210 x 1200 x 400 mm - Eigengewicht: 40 kg 		2	340,00	170,00
LaCont PE-Regal- bodenwanne PE-B 13.22 (PE-RW 1) ohne Stellebene P70-7140-A	<ul style="list-style-type: none"> - mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-550 und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 2180 x 1300 x 575 mm - Auffangvolumen: 1000 l - Eigengewicht: 56 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - umlaufende Stabilisierungsrippen - inkl. Bodenfreiheit für den innerbetrieblichen Transport 		3	727,65	363,82

*Alle Preise „Ab Werk“ zzgl. MwSt.

PE-Abverkaufsliste (Zwischenverkauf vorbehalten) - Stand 24.01.2023

Typenbezeichnung, Artikel-Nr.	Produkt- beschreibung	Produktfoto	Bestand in Stück	Listenverkaufs- preis in Euro	Abverkaufspreis in Euro*
LaCont PE-Regal- bodenwanne PE-B 13.27 (PE-RW 2) ohne Stellebene P70-7141-A	- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-550 und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 2680 x 1300 x 575 mm - Auffangvolumen: 1000 l - Eigengewicht: 64 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - umlaufende Stabilisierungsrippen - inkl. Bodenfreiheit für den innerbetrieb- lichen Transport		2	867,30	433,65
LaCont PE-Regal- bodenwanne PE-B 13.33 (PE-RW 3) ohne Stellebene P70-7142-A	- mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt Berlin Z-40.22-550 und Ü-Zeichen - Abmaße (BxTxH): 3280 x 1300 x 575 mm - Auffangvolumen: 1000 l - Eigengewicht: 80 kg - rotationsgeformter Wannenkörper aus PE, schwarz - umlaufende Stabilisierungsrippen - inkl. Bodenfreiheit für den innerbetrieb- lichen Transport		4	1.399,65	699,82